



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 403-CPR-13-07

1. Código de identificação único do produto-tipo:

SP22

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. 4 do artigo 11º:

A data e centro de produção estão marcados na embalagem/guia de remessa

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Argamassa para reboco de aplicação geral (GP) para exterior/interior

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. 5 do artigo 11º:

FASSALUSA Lda
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 – 036 – SÃO MAMEDE
Tel: +351 244 709 200
Fax: +351 244 704 020
www.fassabortolo.pt

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. 2 do artigo 12º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

EN 998-1

8. Desempenho declarado:

Resistência à compressão:	CS IV	Permeabilidade à água depois do teste de absorvimento de água por capilaridade:	NPD
Reacção ao fogo:	Class A1	Condutibilidade térmica:	$\lambda = 0,82 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (Valor tabelado, P=50%)
Adesão: $> 0.5 \text{ N/mm}^2$	FP: B	Durabilidade:	NPD
Absorção de água por capilaridade:	W1	Substâncias perigosas:	ver ficha de segurança
Coef. de permeabilidade ao vapor: $\mu \leq 32$			

9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Paolo Fassa - Legal representante

Spresiano, 01 Julho 2013

O procurador

Dott. Raffaele Bogana

