

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.647 -CPR-19-01

1. Código único de identificação do tipo de produto: **A64 R-Evolution**
2. Utilizações previstas: **Argamassa PCC (argamassas hidráulicas modificadas através de adição de aditivos poliméricos) para a reparação não estrutural de betão**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **4**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-3:2006**

Organismos notificados:

7. Desempenhos declarados:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Resistência à compressão | R2 |
| Teor de íões cloreto | ≤ 0,05 % |
| Aderência | ≥ 0,8 MPa |
| Retração/Expansão impedida | NPD |
| Resistência à carbonatação | NPD |
| Módulo elástico | NPD |

| | |
|----------------------------------|---|
| Compatibilidade térmica | ≥ 0,8 MPa |
| Resistência ao escorregamento | NPD |
| Coefficiente de expansão térmica | NPD |
| Absorção capilar | ≤ 0,5 kg x m⁻² x h^{-0,5} |
| Reação ao fogo | A1 |
| Substâncias perigosas | Ver FDS |

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Dott. Samuele Beraldo

Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 15/01/2019

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



FASSA S.r.l.

A64 R-Evolution



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
15
647-CPR-19-01

EN 1504-3:2006

A64 R-Evolution

**Argamassa PCC (argamassas hidráulicas modificadas
através de adição de aditivos poliméricos) para a
reparação não estrutural de betão**

| | |
|---|--|
| Resistência à compressão | R2 |
| Teor de iões cloreto | ≤ 0,05 % |
| Aderência | ≥ 0,8 MPa |
| Retração/Expansão impedida | NPD |
| Resistência à carbonatação | NPD |
| Módulo elástico | NPD |
| Compatibilidade térmica | ≥ 0,8 MPa |
| Resistência ao escorregamento | NPD |
| Coefficiente de expansão térmica | NPD |
| Absorção capilar | ≤ 0,5 kg x m ⁻² x h ^{-0,5} |
| Reação ao fogo | A1 |
| Substâncias perigosas | Ver FDS |

FASSA S.r.l.



FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268