

Seda preciosa



Interior



Embalagem plástica



Espátula plástica



Espátula metálica



Composição


DESIDERI PERLA é um produto decorativo para interiores à base de polímeros em dispersão aquosa, pigmentos perlescentes especiais e aditivos que melhoram a reologia.

Fornecimento

- Embalagens de 2,5 l e 1 l (base prata)
- Cor: Seleção de cores, só para o sistema tintométrico "Colorlife"

Características

DESIDERI PERLA é um acabamento decorativo com variações de aspeto policromáticas, liso e sedoso utilizado para as decorações de interiores. Consoante o trabalho, poder-se-ão obter efeitos em estilo clássico e envelhecido ou moderno e metalizado. É utilizado quando se pretende conferir às paredes um aspeto liso, aveludado e iridescente. O efeito cromático das superfícies parece mudar à medida que muda o ângulo da luz incidente-refletida; além disso, a percepção do efeito varia em função da posição do observador.



Aplicação

DESIDERI PERLA pode ser aplicado em rebocos de acabamento finos e argamassas (à base de ligantes hidráulicos, cal ou gesso), gesso cartonado e em superfícies já pintadas. Estes suportes devem apresentar-se consistentes, com um bom acabamento e devidamente regularizados. Nas superfícies que apresentam tintas laváveis de natureza orgânica deve-se verificar previamente a adesão para a aplicação do produto decorativo. DESIDERI PERLA também pode ser utilizado como efeito decorativo sobre RICORDI MATERIA a fim de adornar o resultado final da decoração de interiores.



Preparação do suporte

Garantir que a superfície a decorar está sólida, consistente, seca, livre de pó, sujidade, etc. A presença de eflorescências salinas e de partes a destacar devem ser removidas através de escovagem. No caso de superfícies que apresentem acabamentos decorativos, tal como pinturas à base de cal, deve-se proceder à sua remoção mecânica. Para suportes irregulares, aconselha-se uma regularização com o estuque em pasta FAST 299 a que se seguirá a aplicação dos fixadores e bases descritos de seguida. Na eventualidade de suportes particularmente irregulares, ásperos e com presença de pontos descontínuos, aconselha-se, antes da aplicação do estuque em pasta FAST 299, efetuar uma regularização, através de um barramento armado com o bio-reboco de acabamento S 605 e rede em fibra de vidro resistente aos álcalis FASSANET 160. Este procedimento é também fortemente aconselhado, para prevenir e minimizar eventuais formações de fissuras do suporte, que podem influenciar negativamente a estética. A preparação da base prevê a aplicação de um fixador aquoso em microemulsão, sem solventes, de forte penetração tipo MIKROS 001. A sua aplicação será seguida de duas demãos da base de preparação PIGMENTO 013 a fim de regularizar o grau de absorção e favorecer a adesão do produto DESIDERI PERLA.

A execução do produto DESIDERI PERLA em superfícies realizadas com o acabamento decorativo à base de cal RICORDI MATERIA (consultar a ficha técnica para os trabalhos específicos) prevê a aplicação prévia de um fixador em microemulsão de base aquosa, sem solventes, de forte penetração tipo MIKROS 001.

Aplicação

DESIDERI PERLA está pronto a usar, sendo diluível com 5% de água no máximo. Apenas no caso de aplicação sobre RICORDI MATERIA, é que o DESIDERI PERLA diluído em cerca de 30%.

Depois de ter preparado adequadamente a base, conforme descrito anteriormente, aplicar uma primeira demão de DESIDERI PERLA com espátula de aço ou plástico fina com bordos arredondados.

Após a secagem completa da primeira camada, aplicar com uma espátula uma segunda demão de DESIDERI PERLA que, na fase de secagem, será repassada até à obtenção do efeito desejado.

As pastilhas que compõem o catálogo de cores de DESIDERI PERLA (VAR 519-07/2016) foram obtidas com a aplicação de duas demãos de produto.

A percepção visual da cor da tinta escolhida é influenciada pela disposição dos pigmentos perlescentes, que varia em função do modo de aplicação utilizado.

Efeitos

EFEITO ESPATULADO: efeito estético tipo escovado, liso e perlescente. Obtém-se quando o produto é trabalhado com a espátula metálica em posição de corte. Poder-se-ão obter diversos efeitos em função quer da inclinação da espátula, quer do seu movimento nas direções horizontais, verticais e/ou diagonais.

EFEITO ADAMASCADO: efeito estético tipo adamascado, perlado e sedoso. Obtém-se quando o produto é trabalhado e alisado com a espátula metálica fazendo movimentos circulares planos.

OUTROS EFEITOS: Podem obter-se efeitos distintos consoante os diferentes modos de aplicação escolhidos pelo aplicador. Consoante o trabalho poder-se-ão, assim, realizar decorações especiais com múltiplos efeitos claro/escuro em estilo clássico e envelhecido ou moderno e metalizado.

Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- Durante a utilização, areje bem os locais e use água para a limpeza das ferramentas.
- A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.
- Evitar a aplicação com temperaturas inferiores a +10°C ou superiores a +30°C e com humidade relativa superior a 75%.
- Aplicar apenas em rebocos sazonados e secos.
- É sempre aconselhável realizar um teste de adesão sobre o suporte.
- Não aplicar em paredes húmidas e/ou nos períodos mais frios, dado que existe a possibilidade de se soltar do reboco.
- Durante a aplicação, evitar fortes oscilações térmicas no aquecimento dos ambientes.
- Evitar a aplicação na presença de humidade de ascensão capilar.
- Retirar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote ou, eventualmente, misturá-lo entre si antes do início do trabalho.
- As cores que utilizem corantes orgânicos, mesmo sendo aplicadas em interior, mesmo não estando expostas a radiação luminosa, seja natural ou artificial, podem sofrer, pela sua natureza, uma descoloração não homogénea.

DESIDERI PERLA deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.

Conservação

Proteger do gelo. Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 12 meses.

Qualidade

DESIDERI PERLA é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

Peso específico	aprox. 1,20 kg/l
Rendimento (*)	4-6 m ² /l com duas camadas
Resistência à lavagem e à esfrega húmida segundo EN 13300	Classe II
Classe de emissões do produto de acordo com o Decreto da República Francesa de 19 de abril de 2011	Classe de emissões do produto na base tintométrica silver: classe A+
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE). Cat. A/I, BA: COV máx. 200 g/l (janeiro 2010); COV produto bases tintométricas < 1 g/l; COV produto pintado < 15 g/l	
(*) Os valores de rendimento são referentes ao produto aplicado sobre suportes lisos e mediamente absorventes; é oportuno determiná-los com um teste preliminar sobre o suporte específico, fazendo o mesmo relativamente à cor escolhida.	

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um carácter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Se necessário, contacte a Assistência Técnica através do endereço e-mail area.technica@fassabortolo.com.

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.