

**RX 561**

Ficha de Segurança de 14/05/2026 revisão 2

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

**1.1. Identificador do produto**

Identificação do preparado:

Nome comercial: RX 561

Código comercial: COL561N

UFI: K5J1-V0S2-100V-R31M

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Uso recomendado: Revestimento de parede à base de água

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Fornecedor: FASSA Srl

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - ITALY

Tel. +39 0422 7222

Fax +39 0422 887509

Responsável: laboratorio.spresiano@fassabortolo.it

**1.4. Número de telefone de emergência**

+351 800 250 250

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**



**2.1. Classificação da substância ou mistura**

**Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

Skin Sens. 1      Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Aquatic Chronic 3      Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente:

Nenhum outro risco

**2.2. Elementos do rótulo**

**Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

**Pictogramas de perigo e palavra-sinal**



Atenção

**Advertências de perigo**

H317      Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H412      Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**Recomendações de prudência**

P101      Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102      Manter fora do alcance das crianças.

P261      Evitar respirar os fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280      Use luvas/vestuário de proteção.

P302+P352      SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água e sabonete.

P501      Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.

**Disposições especiais:**

EUH211      Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

**Contém:**

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-  
2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-

isotiazol-3-ona  
2-metilisotiazol-3(2H)-ona  
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações:

Nenhum

2.3. Outros perigos

Nenhuma substância PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração  $\geq 0,1\%$ .

Contém biocidas. Para a propriedade fungicida e algicida das películas: 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, piritiona-zinco, Terbutrina.  
Contém biocida. Para preservar o armazenamento: mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2Hisotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona  
Contém biocida. Para preservar o armazenamento: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona  
Contém biocida. Para preservar o armazenamento: 2-metilisotiazol-3(2H)-ona  
Nenhum outro risco

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

N.A.

3.2. Misturas

Identificação do preparado: RX 561

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificação:

| Quantidade                 | Nome                                           | Num. de Ident.                                       | Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de registo:    |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| $\geq 1 - < 3 \%$          | dióxido de titânio                             | CAS:13463-67-7<br>EC:236-675-5<br>Index:022-006-00-2 | Carc. 2, H351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01-2119489379-17-xxxx |
| $\geq 0.005 - < 0.025 \%$  | piritiona-zinco                                | CAS:13463-41-7<br>EC:236-671-3<br>Index:613-333-00-7 | Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 3, H301 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Repr. 1B, H360D, M-Chronic:10, M-Acute:1000<br><br>Estimativa de Toxicidade Aguda:<br>ATE - Oral: 221mg/kg pc<br>ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.14mg/l                                                        |                       |
| $\geq 0.005 - < 0.025 \%$  | Terbutrina                                     | CAS:886-50-0<br>EC:212-950-5                         | Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 DxPhrase: 4.4/PMT, EUH450, M-Chronic:100, M-Acute:100<br><br>Limites de concentração específicos (SCL):<br>C $\geq 3\%$ : Skin Sens. 1B H317<br><br>Estimativa de Toxicidade Aguda:<br>ATE - Oral: 500mg/kg pc                                   |                       |
| $\geq 0.005 - < 0.025 \%$  | Sílica cristalina, quartzo (fração respirável) | CAS:14808-60-7<br>EC:238-878-4                       | STOT RE 1, H372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Isento                |
| $\geq 0.0015 - < 0.005 \%$ | 2-octil-2H-isotiazol-3-ona                     | CAS:26530-20-1<br>EC:247-761-7<br>Index:613-112-00-5 | Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H301 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Sens. 1A, H317 Skin Corr. 1, H314 Acute Tox. 2, H330, M-Chronic:100, M-Acute:100, EUH071<br><br>Limites de concentração específicos (SCL):<br>C $\geq 0.0015\%$ : Skin Sens. 1A H317<br><br>Estimativa de Toxicidade Aguda: |                       |

|                         |                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                       |                                                     | ATE - Oral: 125mg/kg pc<br>ATE - Cutânea: 311mg/kg pc<br>ATE - Inalação (Poeiras/névoa):<br>0.27mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ≥0.0036 -<br><0.036 %   | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                           | CAS:2634-33-5<br>EC:220-120-9<br>Index:613-088-00-6 | Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 4,<br>H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam.<br>1, H318 Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 Aquatic<br>Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-<br>Acute:1<br><br>Limites de concentração<br>específicos (SCL):<br>C ≥ 0.036%: Skin Sens. 1A H317<br><br>Estimativa de Toxicidade Aguda:<br>ATE - Oral: 450mg/kg pc<br>ATE - Inalação (Poeiras/névoa):<br>0.21mg/l                                                                                                                                                                                                                   |
| ≥0.00015 -<br><0.0015 % | mistura reacional (3:1) de 5-cloro-<br>2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-<br>metil-2H-isotiazol-3-ona | CAS:55965-84-9<br>Index:613-167-00-5                | Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2,<br>H330 Acute Tox. 3, H301 Skin<br>Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute<br>1, H400 Aquatic Chronic 1, H410,<br>M-Chronic:100, M-Acute:100,<br>EUH071<br><br>Limites de concentração<br>específicos (SCL):<br>C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C H314<br>0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2<br>H315<br>C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1 H318<br>0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2<br>H319<br>C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317<br><br>Estimativa de Toxicidade Aguda:<br>ATE - Oral: 64mg/kg pc<br>ATE - Cutânea: 92.4mg/kg pc<br>ATE - Inalação (Poeiras/névoa):<br>0.17mg/l |
| ≥0.00015 -<br><0.0015 % | 2-metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                            | CAS:2682-20-4<br>EC:220-239-6<br>Index:613-326-00-9 | Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 3,<br>H301 Acute Tox. 3, H311 Skin<br>Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute<br>1, H400 Aquatic Chronic 1, H410,<br>M-Chronic:1, M-Acute:10, EUH071<br><br>Limites de concentração<br>específicos (SCL):<br>C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A H317<br><br>Estimativa de Toxicidade Aguda:<br>ATE - Oral: 167mg/kg pc<br>ATE - Cutânea: 242mg/kg pc<br>ATE - Inalação (Poeiras/névoa):<br>0.11mg/l                                                                                                                                                         |

A mistura contém >= 1% de dióxido de titânio CAS 13463-67-7 [em pó, contendo >= 1 % de partículas com diâmetro aerodinâmico <= 10 µm]. A substância é classificada como cancerígena por inalação da categoria 2 (H351 inalação) - Notas V,W,10. De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP), Anexo II, parte 2, secção 2.12, no rótulo das embalagens de misturas líquidas que contenham >= 1 % de partículas de dióxido de titânio com um diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 10 µm deve figurar a seguinte advertência: EUH211: "Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar os vapores ou névoas."

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

Em caso de contacto com a pele:

Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminá-los de forma segura.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

Em caso de ingestão:

Não induzir o vômito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.

Em caso de inalação:

Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.

#### **4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Os sintomas e efeitos são os previstos com os perigos indicados na secção 2.

#### **4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de uso ou a ficha de segurança).

---

### **SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

#### **5.1. Meios de extinção**

Meios de extinção idóneos:

O produto não é inflamável.

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:

Nenhum em particular.

#### **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

A combustão produz fumo pesado.

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

#### **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Empregar aparelhagens de respiração adequadas.

Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na rede de esgotos.

Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados.

---

### **SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental**

#### **6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

**Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:**

Usar os dispositivos de protecção individual.

Colocar as pessoas em local seguro.

Consultar as medidas de protecção expostas no ponto 7 e 8.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:**

Usar os dispositivos de protecção individual.

#### **6.2. Precauções a nível ambiental**

Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas águas superficiais ou na rede de esgotos.

Em caso de fuga de gás ou penetração em cursos de água, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsáveis.

#### **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Material adequado para a recolha: material absorvente inerte (p. ex. areia, vermiculite).

Sucessivamente à recolha, lavar com água a zona e os materiais interessados.

Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la.

#### **6.4. Remissão para outras secções**

Ver também os parágrafos 8 e 13

---

### **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

#### **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Evitar o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.

Não utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.

Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis.

**Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:**

Os indumentes contaminados devem ser substituídos antes de entrar nas áreas de refeição.

Durante o trabalho não comer bem beber.

Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.

#### **7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Conservar os recipientes bem fechados em local fresco e arejado, longe de fontes de calor.

Manter longe de comidas, bebidas e rações.

Matérias incompatíveis:

Ver o capítulo 10.5

Indicação para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.

Proteger da geada.

#### **7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual****8.1. Parâmetros de controlo****Limites de exposição profissional**

dióxido de titânio

|                 |          |          |          |                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 13463-67-7 | Tipo OEL | ACGIH    |          | Longo prazo 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Nanoscale particles - A3 - (R) URT irr, Pneumoconiosis                                                                   |
|                 |          |          |          | Longo prazo 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Finescale particles - A3 - (R) URT irr, Pneumoconiosis                                                                   |
|                 | Tipo OEL | MAK      | Áustria  | Longo prazo 5 mg/m <sup>3</sup> ; Curto prazo 10 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Respirable fraction                                                                     |
|                 | Tipo OEL | MAK      | Alemanha | Longo prazo 0.3 mg/m <sup>3</sup> ; Curto prazo 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Respirable fraction, except ultrafine particles , Multiplied by the material density |
|                 | Tipo OEL | VLEP     | Bélgica  | Longo prazo 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                     |
|                 | Tipo OEL | VLEP     | França   | Longo prazo 11 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Inhalable aerosol                                                                                                         |
|                 | Tipo OEL | VLEP     | Romênia  | Longo prazo 10 mg/m <sup>3</sup> ; Curto prazo 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                 | Tipo OEL | TLV      | Bulgária | Longo prazo 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                     |
|                 | Tipo OEL | VLA      | Espanha  | Longo prazo 10 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Inhalable fraction                                                                                                        |
|                 | Tipo OEL | SUVA     | Suíça    | Longo prazo 3 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Respirable aerosol                                                                                                         |
|                 | Tipo OEL | WEL      | U.K.     | Longo prazo 10 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Inhalable fraction                                                                                                        |
|                 |          |          |          | Longo prazo 4 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Respirable fraction                                                                                                        |
|                 | Tipo OEL | GVI      | Croácia  | Longo prazo 10 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Inhalable fraction                                                                                                        |
|                 |          |          |          | Longo prazo 4 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Respirable fraction                                                                                                        |
|                 | Tipo OEL | NDS      | Polónia  | Longo prazo 10 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Inhalable fraction                                                                                                        |
|                 | Tipo OEL | IPRV     | Lituânia | Longo prazo 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |
|                 | Tipo OEL | RV       | Letónia  | Longo prazo 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                     |
|                 | Tipo OEL | NGV/KG V | Suécia   | Longo prazo 5 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: inhalable aerosol                                                                                                          |

Sílica cristalina, quartzo (fração respirável)

|                 |          |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 14808-60-7 | Tipo OEL | ACGIH |         | Longo prazo 0.025 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer                                                                                                                                                                    |
|                 | Tipo OEL | UE    |         | Longo prazo 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Respirable dust particles                                                                                                                                                                                 |
|                 | Tipo OEL | MAK   | Áustria | Longo prazo 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Respirable fraction                                                                                                                                                                                      |
|                 | Tipo OEL | VLEP  | Bélgica | Longo prazo 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Respirable dust; Additional indication "C" means that the agent falls within the scope of Title 2 concerning carcinogenic, mutagenic and reprotoxic agents of Book VI of the Codex on well-being at work. |
|                 | Tipo OEL | VLEP  | França  | Longo prazo 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Notas: Respirable fraction                                                                                                                                                                                       |
|                 | Tipo OEL | VLEP  | Itália  | Longo prazo 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                     |

Notas: Respirable dust particles

|          |          |               |                                                                             |
|----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo OEL | VLA      | Espanha       | Longo prazo 0.05 mg/m3<br>Notas: Respirable fraction                        |
| Tipo OEL | ÁK       | Hungria       | Longo prazo 0.1 mg/m3<br>Notas: Respirable fraction                         |
| Tipo OEL | MAC      | Países baixos | Longo prazo 0.075 mg/m3<br>Notas: Respirable fraction                       |
| Tipo OEL | SUVA     | Suíça         | Longo prazo 0.15 mg/m3<br>Notas: Respirable aerosol                         |
| Tipo OEL | GVI      | Croácia       | Longo prazo 0.1 mg/m3                                                       |
| Tipo OEL | AGW      | Alemanha      | Longo prazo 0.05 mg/m3; Curto prazo 0.4 mg/m3<br>Notas: Respirable fraction |
| Tipo OEL | NDS      | Polónia       | Longo prazo 0.1 mg/m3<br>Notas: Respirable fraction                         |
| Tipo OEL | MV       | Eslovênia     | Longo prazo 0.15 mg/m3                                                      |
| Tipo OEL | IPRV     | Lituânia      | Longo prazo 0.1 mg/m3                                                       |
| Tipo OEL | NGV/KG V | Suécia        | Longo prazo 0.1 mg/m3<br>Notas: Respirable fraction                         |

#### 2-octil-2H-isotiazol-3-ona

|                 |          |      |          |                                                                                  |
|-----------------|----------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 26530-20-1 | Tipo OEL | MAK  | Áustria  | Longo prazo 0.05 mg/m3; Curto prazo 0.1 mg/m3<br>Notas: Inhalable aerosol        |
|                 | Tipo OEL | MAK  | Alemanha | Longo prazo 0.05 mg/m3; Curto prazo 0.1 mg/m3<br>Notas: Inhalable fraction, Skin |
|                 | Tipo OEL | SUVA | Suíça    | Longo prazo 0.05 mg/m3; Curto prazo 0.1 mg/m3<br>Notas: Inhalable aerosol        |
|                 | Tipo OEL | AGW  | Alemanha | Longo prazo 0.05 mg/m3; Curto prazo 0.1 mg/m3<br>Notas: Inhalable fraction, Skin |

#### mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

|                 |          |      |          |                                                                           |
|-----------------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 55965-84-9 | Tipo OEL | MAK  | Áustria  | Longo prazo 0.05 mg/m3                                                    |
|                 | Tipo OEL | MAK  | Alemanha | Longo prazo 0.2 mg/m3; Curto prazo 0.4 mg/m3<br>Notas: Inhalable fraction |
|                 | Tipo OEL | SUVA | Suíça    | Longo prazo 0.2 mg/m3; Curto prazo 0.4 mg/m3<br>Notas: Inhalable fraction |

#### 2-metilisotiazol-3(2H)-ona

|                |          |      |          |                                                                           |
|----------------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 2682-20-4 | Tipo OEL | MAK  | Áustria  | Longo prazo 0.05 mg/m3                                                    |
|                | Tipo OEL | MAK  | Alemanha | Longo prazo 0.2 mg/m3; Curto prazo 0.4 mg/m3<br>Notas: Inhalable fraction |
|                | Tipo OEL | SUVA | Suíça    | Longo prazo 0.2 mg/m3; Curto prazo 0.4 mg/m3<br>Notas: Inhalable fraction |

## 8.2. Controlo da exposição

Providenciar ventilação adequada. Sempre que possível, isso deve ser feito com o uso de ventilação local e boa extração geral.

Protecção dos olhos:

Óculos com protecção lateral (EN 16321).

Protecção da pele:

Usar roupas adequadas para a protecção completa da pele de acordo com a atividade e a exposição (EN 14605/EN 13982), por ex. macacão de trabalho, avental, calçado de segurança, roupa adequada.

Protecção das Mãos:

Não há nenhum material ou combinação de materiais para luvas que possa garantir uma resistência ilimitada a qualquer produto químico ou combinação de produtos.

Para o manuseamento prolongado ou repetido, utilizar luvas resistentes a produtos químicos.

Materiais apropriados para luvas de protecção (EN 374/EN 16523); NBR (Borracha de nitrilo): espessura  $\geq 0.4$  mm; tempo de permeação  $\geq 480$  min. Borracha de butila (borracha butílica): espessura  $\geq 0.4$  mm; tempo de permeação  $\geq 480$  min

A escolha das luvas de proteção apropriadas não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade, variáveis entre um fabricante e outro, e dos modos e tempos de utilização da mistura.

Protecção respiratória:

Se os trabalhadores estiverem expostos a concentrações acima do limite de exposição devem usar máscaras certificadas

apropriadas.

Dispositivo de filtragem combinada (EN 14387): máscara com filtro A-P2.

Controles da exposição ambiental:

Ver o capítulo 6.2

Medidas de higiene e técnicas

Ver o parágrafo 7.

---

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: Líquido

Aspecto: líquido pastoso

Cor: vários

Odor: característico

Ponto de fusão/ponto de congelação: N.D.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: N.D.

Inflamabilidade: N.A.

Limite superior e inferior de explosividade: N.D.

Ponto de inflamação: > 93°C

Temperatura de autoignição: N.D.

Temperatura de decomposição: N.A.

pH: >=8.50<=9.50 ( Método interno )

Viscosidade cinemática: > 20.5 mm²/s (40 °C)

Hidrosolubilidade: miscível em todas as relações

Solubilidade em óleo: Nenhum dado disponível

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico): N.A.

Pressão de vapor: N.D.

Densidade e/ou densidade relativa: 1,80 ± 0,10 kg/l ( Método interno )

Densidade relativa do vapor: N.D.

#### Características das partículas:

Dimensão das partículas: N.A.

### 9.2. Outras informações

Propriedades explosivas: N.A. ( Avaliação interna )

Propriedades comburentes: N.A. ( Avaliação interna )

---

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Estável em condições normais

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma.

### 10.4. Condições a evitar

Evitar a proximidade com fontes de calor.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum em particular.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se verificam produtos de decomposição perigosos no caso de armazenagem e manipulação adequadas.

Ver o capítulo 5.2

---

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informação toxicológica do produto:

|                                            |                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Toxicidade aguda                        | Não classificado<br>Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| b) Corrosão/irritação cutânea              | Não classificado<br>Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| c) Lesões oculares graves/irritação ocular | Não classificado<br>Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| d) Sensibilização respiratória ou          | O produto é classificado: Skin Sens. 1(H317)                                                           |

cutânea

e) Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado

f) Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não classificado

g) Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não classificado

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não classificado

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não classificado

j) Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não classificado

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### **Informação toxicológica das substâncias principais encontrada no produto:**

dióxido de titânio

CAS: 13463-67-7 a) Toxicidade aguda

LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg

LC50 Poeiras de inalação Ratazana > 6.82 mg/l 4h

piritona-zinco

CAS: 13463-41-7 a) Toxicidade aguda

ATE - Oral: 221 mg/kg pc

ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.14 mg/l

Terbutrina

CAS: 886-50-0 a) Toxicidade aguda

ATE - Oral: 500 mg/kg pc

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 26530-20-1 a) Toxicidade aguda

ATE - Oral: 125 mg/kg pc

ATE - Cutânea: 311 mg/kg pc

ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.27 mg/l

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

CAS: 2634-33-5 a) Toxicidade aguda

ATE - Oral: 450 mg/kg pc

ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.21 mg/l

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

CAS: 55965-84-9 a) Toxicidade aguda

ATE - Oral: 64 mg/kg pc

ATE - Cutânea: 92.4 mg/kg pc

ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.17 mg/l

2-metilisotiazol-3(2H)-ona

CAS: 2682-20-4 a) Toxicidade aguda

ATE - Oral: 167 mg/kg pc

ATE - Cutânea: 242 mg/kg pc

ATE - Inalação (Poeiras/névoa): 0.11 mg/l

#### **11.2. Informações sobre outros perigos**

##### **Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:**

Nenhuma substância desreguladora do sistema endócrino presente numa concentração  $\geq 0,1\%$

## **SECÇÃO 12: Informação ecológica**

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

### **12.1. Toxicidade**

Informação Ecotoxicológica:

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

#### **Lista das propriedades ecotoxicológicas do produto**

O produto é classificado: Aquatic Chronic 3(H412)

## Lista de componentes com propriedades ecotoxicológicas

dióxido de titânio

- CAS: 13463-67-7
- a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes > 1000 mg/l 96h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia > 1000 mg/l 48h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 61 mg/l 72h

piritona-zinco

- CAS: 13463-41-7
- a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 0.0104 mg/l 96h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 0.051 mg/l 48h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 0.0013 mg/l 72h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas de água doce 0.051 mg/l 72h
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Peixes 0.00125 mg/l 28d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Daphnia 0.0022 mg/l 21d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Algas 0.00046 mg/l 96h
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Algas de água doce 0.0149 mg/l 72h

Terbutrina

- CAS: 886-50-0
- a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 1.9 mg/l 96h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 6.7 µg/l 72h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 6.4 mg/l 48h
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Daphnia 0.05 mg/l 21d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Peixes 0.073 mg/l 28d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Algas 0.0005 mg/l 72h

2-octil-2H-isotiazol-3-ona

- CAS: 26530-20-1
- a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 0.036 mg/l 96h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 0.42 mg/l 48h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 0.084 mg/l 72h
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Peixes 0.022 mg/l 28d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Daphnia 0.002 mg/l 21d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Algas 0.004 mg/l 72h

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

- CAS: 2634-33-5
- a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 2.2 mg/l 96h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 3.27 mg/l 48h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 0.11 mg/l 72h
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Peixes 0.21 mg/l - 28d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Daphnia 1.2 mg/l - 21d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Algas 0.04 mg/l 72h

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

- CAS: 55965-84-9
- a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 0.22 mg/l 96h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 0.1 mg/l 48h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 0.0052 mg/l 48h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas de água doce 0.048 mg/l 72h
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Peixes 0.098 mg/l - 28d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Daphnia 0.004 mg/l - 21d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Algas de água doce 0.0012 mg/l 72h

2-metilisotiazol-3(2H)-ona

- CAS: 2682-20-4
- a) Toxicidade aquática aguda: LC50 Peixes 6 mg/l 96h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Daphnia 1.68 mg/l 48h
  - a) Toxicidade aquática aguda: EC50 Algas 0.157 mg/l 72h
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Peixes 2.1 mg/l - 28d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Daphnia 0.55 mg/l - 21d
  - b) Toxicidade aquática crônica: NOEC Algas 0.03 mg/l 72h

## 12.2. Persistência e degradabilidade

piritona-zinco



Recuperar se possível. Actuar segundo a legislação em vigor  
Não permitir a contaminação de esgotos ou cursos de água.  
Eliminar os recipientes contaminados pelo produto, de acordo com o local ou nacional disposições legais.  
O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor.

---

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

### 14.1. Número ONU ou número de ID

N/A

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ADR-Nome expedição: N/A

IATA-Nome expedição: N/A

IMDG-Nome expedição: N/A

### 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR-Classe: N/A

IATA-Classe: N/A

IMDG-Classe: N/A

### 14.4. Grupo de embalagem

ADR-Grupo Embalagem: N/A

IATA-Grupo Embalagem: N/A

IMDG-Grupo Embalagem: N/A

### 14.5. Perigos para o ambiente

Poluente marinho: Não

Poluente ambiental: Não

IMDG-EMS: N/A

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Estrada e ferrovias (ADR-RID):

isentos de ADR:

ADR-Rótulo: N/A

ADR - Número de identificação do perigo: N/A

ADR-Suprimentos especiais: N/A

ADR-Código de restrição em galeria:

Via aérea (IATA):

IATA-Aeronave Passageiros: N/A

IATA-Aeronave de carga: N/A

IATA-Rótulo: N/A

IATA-Perigo Secundário: N/A

IATA-Erg: N/A

IATA-Suprimentos especiais: N/A

Via marítima (IMDG):

IMDG-Estiva e manuseio: N/A

IMDG-Segregação: N/A

IMDG-Perigo Secundário: N/A

IMDG-Suprimentos especiais: N/A

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N.A.

---

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho)

Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho)

Diretiva 2010/75/UE

Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013

Regulamento (EU) n. 2020/878

Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

- Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)
- Regulamento (UE) n. 2023/707
- Regulamento (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)
- Regulamento (EU) n. 2024/2865
- Regulamento (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)

**Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações:**

- Limitações respeitantes ao produto: 3
- Limitações respeitantes às substâncias contidas: 30, 75

**Provisões relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):**

Nenhum

**Regulamento (UE) n. 649/2012 (Regulamento PIC)**

Não há substâncias listadas

**Classe de perigo aquático - Alemanha**

Classe 1: pouco perigoso para a água.

**Substâncias SVHC:**

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias SVHC em percentagem  $\geq 0.1\%$ .

**Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE) Cat. A/c: 40 g/l; COV < 40 g/l**

**15.2. Avaliação da segurança química**

Não foi realizada nenhuma Avaliação da Segurança Química para a mistura.

**SECÇÃO 16: Outras informações**

| Código       | Descrição                                                               |                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EUH071       | Corrosivo para as vias respiratórias.                                   |                                                |
| H301         | Tóxico por ingestão.                                                    |                                                |
| H302         | Nocivo por ingestão.                                                    |                                                |
| H310         | Mortal em contacto com a pele.                                          |                                                |
| H311         | Tóxico em contacto com a pele.                                          |                                                |
| H314         | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.                   |                                                |
| H315         | Provoca irritação cutânea.                                              |                                                |
| H317         | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                             |                                                |
| H318         | Provoca lesões oculares graves.                                         |                                                |
| H319         | Provoca irritação ocular grave.                                         |                                                |
| H330         | Mortal por inalação.                                                    |                                                |
| H351         | Suspeito de provocar cancro por inalação.                               |                                                |
| H372         | A exposição prolongada ou repetida causa danos aos órgãos por inalação. |                                                |
| H400         | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                              |                                                |
| H410         | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.       |                                                |
| H412         | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.             |                                                |
| Código       | Classe de perigo e categoria de perigo                                  | Descrição                                      |
| 3.1/2/Dermal | Acute Tox. 2                                                            | Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 2    |
| 3.1/2/Inhal  | Acute Tox. 2                                                            | Toxicidade aguda (via inalatória), Categoria 2 |

|              |                   |                                                                           |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3.1/3/Dermal | Acute Tox. 3      | Toxicidade aguda (via cutânea), Categoria 3                               |
| 3.1/3/Oral   | Acute Tox. 3      | Toxicidade aguda (via oral), Categoria 3                                  |
| 3.1/4/Oral   | Acute Tox. 4      | Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4                                  |
| 3.2/1        | Skin Corr. 1      | Corrosão cutânea, Categoria 1                                             |
| 3.2/1B       | Skin Corr. 1B     | Corrosão cutânea, Categoria 1B                                            |
| 3.2/1C       | Skin Corr. 1C     | Corrosão cutânea, Categoria 1C                                            |
| 3.2/2        | Skin Irrit. 2     | Irritação cutânea, Categoria 2                                            |
| 3.3/1        | Eye Dam. 1        | Lesões oculares graves, Categoria 1                                       |
| 3.3/2        | Eye Irrit. 2      | Irritação ocular, Categoria 2                                             |
| 3.4.2/1      | Skin Sens. 1      | Sensibilização cutânea, Categoria 1                                       |
| 3.4.2/1A     | Skin Sens. 1A     | Sensibilização cutânea, Categoria 1A                                      |
| 3.6/2        | Carc. 2           | Carcinogenicidade, Categoria 2                                            |
| 3.9/1        | STOT RE 1         | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 1 |
| 4.1/A1       | Aquatic Acute 1   | Perigo agudo para o ambiente aquático, Categoria 1                        |
| 4.1/C1       | Aquatic Chronic 1 | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 1                      |
| 4.1/C3       | Aquatic Chronic 3 | Perigo crónico para o ambiente aquático, Categoria 3                      |

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]:**

**Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008      Procedimento de classificação**

Skin Sens. 1, H317      Método de cálculo

Aquatic Chronic 3, H412      Método de cálculo

Este documento foi preparado por pessoa com formação apropriada

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Informação e Dados de Produtos Químicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissão das Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold

Fichas de dados de segurança dos fornecedores de matérias-primas.

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informação é apropriada e completa com respeito ao uso específico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edições precedentes.

Legenda das abreviações e acrónimos utilizados nesta folha de dados de segurança:

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

BEI: Índice biológico de exposição

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Química).

CAV: Centro Antivenenos

CE: Comunidade Europeia

CLP: Classificação, rotulagem, embalagem.

CMR: Cancerígeno, Mutagénico e Reprotóxico

COV: Composto Orgânico Volátil

CSA: Avaliação de Segurança Química

CSR: Relatório de Segurança Química

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito

EC50: Média Concentração Máxima Efetiva

ECHA: Agência Europeia dos Produtos Químicos

EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes em Comércio

ES: Cenário de Exposição

GefStoffVO: Normativa sobre Substâncias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos

IARC: Centro Internacional de Investigação do Cancro

IATA: Associação Internacional Transporte Aéreo

IC50: Média Concentração Máxima Inibitória

IMDG: Código marítimo internacional para mercadorias perigosas.

LC50: Concentração letal para 50% da população de teste

LD50: Dose letal para 50% da população de teste.  
LDLo: Baixa Dose Letal  
N.A.: Não Aplicável  
N/A: Não Aplicável  
N/D: Indefinido / Não disponível  
N.D.: Não disponível  
NIOSH: Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional  
NOAEL: Nível sem efeitos adversos observados  
OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional  
PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico  
PGK: Instruções de embalagem  
PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos  
PSG: Passageiros  
RID: Regulamentação relativa ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas.  
STEL: Limite de exposição a curto prazo  
STOT: Toxicidade para órgão alvo específico  
TLV: Valor limite de limiar  
TLV-TWA: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrão ACGIH)  
vPvB: Muito persistente, muito bioacumulável  
WGK: Classe de perigo aquático - Alemanha

**Parágrafos modificados desde da revisão anterior:**

- SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
- SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
- SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
- SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
- SECÇÃO 11: Informação toxicológica
- SECÇÃO 12: Informação ecológica