

# FASSA-CLEAN PLUS

## FICHA TÉCNICA

Detergente ácido concentrado para a limpeza de cerâmicas



Interior/Exterior



Pavimentos interiores/exteriores



Em piscina



Embalagem plástica



### Vantagens

- Elevado poder detergente
- Formulação exclusiva que não altera a coloração das juntas cimentícias

### Composição

FASSA-CLEAN PLUS é um detergente composto por uma mistura de ácidos com inibidores de corrosão.

### Fornecimento

- Latas de aprox. 1 l
- Latas de aprox. 5 lt

### Utilização

FASSA-CLEAN PLUS é usado para remover incrustações, vestígios de cimento, cal e resíduos de materiais cimentícios de superfícies em cerâmica e de pedras naturais resistentes aos ácidos (não em mármore, travertins, pedras calcárias, etc.).

FASSACLEAN PLUS está indicado para a limpeza de eventuais eflorescências salinas ou calcárias em juntas coloridas de base cimentícia sem alterar a coloração. Também pode ser utilizado para remover incrustações em materiais e ferramentas habitualmente usados na obra.

### Trabalhabilidade

FASSA-CLEAN PLUS pode ser usado tal qual ou até uma diluição máxima de 1 a 8 com água consoante o tipo e o nível de incrustações a remover. Na presença de revestimentos muito absorventes, estes devem ser saturados previamente com água. Depois de ter agitado a embalagem para homogeneizar o líquido, aplicar FASSACLEAN PLUS de maneira uniforme na superfície a tratar e limpar usando uma escova, monoescova ou feltro. Deixar agir durante aproximadamente 5-10 minutos de modo a termos uma degradação significativa dos resíduos a remover. Recolher o líquido com uma esponja ou com outro dispositivo adequado e enxaguar abundantemente com água limpa. Secar, finalmente, a superfície com um pano seco.



## Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Não utilizar FASSA-CLEAN PLUS em materiais sensíveis aos ácidos. Aconselha-se a fazer um teste de limpeza preliminar em caso de dúvida.
- Não utilizar FASSA-CLEAN PLUS sobre cerâmicas ou outras superfícies esmaltadas não resistentes aos ácidos.
- FASSA-CLEAN PLUS se aplicado sobre superfícies metálicas pode provocar corrosão.
- Proteger os objetos passíveis de serem danificados por eventuais salpicos.
- Durante a aplicação, usar dispositivos de proteção individual adequados (óculos, luvas, etc.).
- Consultar a ficha técnica de cada produto usado antes de proceder à aplicação de FASSA-CLEAN PLUS e respeitar os tempos de limpeza indicados pelo fabricante.
- Não derramar FASSA-CLEAN PLUS nem o líquido residual da limpeza no ambiente.
- Seguir as normas nacionais vigentes.

## Conservação

Proteger do gelo; se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 24 meses. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

## Qualidade

FASSA-CLEAN PLUS é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

## Características Técnicas

Aspeto	Líquido incolor
Peso específico	aprox. 1,05 kg/l
pH	aprox. 1-2
Tempo de ação	aprox. 5-10 minutos
Temperatura de aplicação	de +5°C a +35°C
Consumos	cerca de 0,1-0,3 l/m <sup>2</sup> usado tal qual

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), PT: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

**FASSA CLEAN PLUS**

**Dichiarazione degli ingredienti secondo il Regolamento Detergenti (n. 648/2004)**

<b>CAS</b>	<b>IUPAC</b>	<b>INCI</b>
7732-18-5	Water	AQUA
7647-01-0	hydrogen chloride	HYDROCHLORIC ACID
160875-66-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-	-

**FASSA S.r.l.**