

FORÇA E LEVEZA NA PONTA DOS DEDOS

COM
COMPOSIÇÃO
ALIGEIRADA PARA
MAIOR FACILIDADE
DE APLICAÇÃO

ECO-COMPATIVEL


PRÁTICO

ALTO
RENDIMENTO:
ATÉ 80% MAIS

LEVE (15 KG)

FASSACOL EASYLIGHT S2

O NOVO CIMENTO COLA ALIGEIRADO MONOCOMPONENTE ALTAMENTE DEFORMÁVEL



LINHA COLAGEM FASSACOL

Uma **linha completa de cimentos cola** concebida para responder às necessidades de todos os aplicadores, desde os que procuram a máxima velocidade de presa aos que desejam longos tempos de ajuste, para a colagem de todos os tipos de pavimentos, tanto em interior como no exterior.

A escolha do adesivo a utilizar é determinada pelas diferentes exigências do suporte e do material a colocar, pela espessura a realizar e pela utilização prevista do local.

- ▶ **ELEVADO PODER ADESIVO**
- ▶ **TEMPO DE AJUSTE ALONGADO**
- ▶ **EXCELENTE DESEMPENHO MECÂNICO**
- ▶ **EXCELENTE TRABALHABILIDADE**
- ▶ **VERSÃO EXTRA-BRANCO DISPONÍVEL**

A **gama de cimentos cola FASSACOL** ajuda a prolongar a durabilidade dos revestimentos, de modo a garantir a manutenção das funções técnicas e estéticas.

Produtos de excelente qualidade, capazes de atender os requisitos estabelecidos nas directivas internacionais mais rigorosas de **qualidade** e **segurança**.



FASSACOL EASYLIGHT S2

Fassa Bortolo amplia a sua gama de cimentos cola **FASSACOL** com um novo cimento cola aligeirado altamente deformável, branco e cinza, para pavimentos e paredes interiores e exteriores, classificado **C2E S2** de acordo com **EN12004**.



- ▶ ALIGEIRADO
- ▶ EXCELENTE TRABALHABILIDADE E PODER BANHANTE
- ▶ RENDIMENTO ATÉ 80% SUPERIOR COMPARATIVAMENTE A OUTROS CIMENTOS COLA BICOMPONENTE S2
- ▶ CIMENTO COLA ALTAMENTE DEFORMÁVEL
- ▶ COLAGEM DE GRANDES FORMATOS E LAJES ATÉ 320X160CM
- ▶ EXCELENTE PARA PAVIMENTOS E PAREDES COM SISTEMA DE AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO
- ▶ COLAGEM DE REVESTIMENTOS EM FACHADAS E SOBRE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO CAPOTE FASSATHERM®
- ▶ COLAGEM EM AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO
- ▶ IDEAL PARA MOSAICO VIDRADO E EM PISCINAS
- ▶ CIMENTO COLA PARA ESPESSURAS ATÉ 15MM
- ▶ EMBALAGEM PRÁTICA



Para uso interior e exterior



Espátula dentada



Em saco



Em piscina



Para pavimentos interior/exterior

FASSACOL EASYLIGHT S2 é utilizado para colar todos os tipos de azulejos cerâmicos (clinker, monocozedura, monocozedura, bicozedura, terracota, grés porcelânico, mesmo em peças de baixa espessura), compósitos à base de cimento, material de pedra (insensível à humidade e às manchas).

Na versão branca é adequado para a ligação de mosaicos de todos os tipos, tanto de cerâmica não absorvente e também em piscina. É perfeito para a colocação de revestimentos de qualquer tamanho (até 320x160cm) e espessura, tanto no interior como exterior, em parede e chão.

Também adequado para instalação em:

- REBOCOS OU BETONILHAS COM OU SEM SISTEMAS DE AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO
- SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO FASSATHERM®
- COLAGEM EM FACHADAS
- IMPERMEABILIZAÇÃO DA LINHA AQUAZIP®
- PLACAS DOS SISTEMA GESSO CARTONADO GYPSOTECH®
- PLACAS SOLARES
- AMBIENTES COM ELEVADAS SOLICITAÇÕES MECÂNICAS, TÉRMICAS E DE VIBRAÇÃO



FASSACOL EASYLIGHT S2

Outra solução Fassa para os requisitos específicos do sector da colagem. Para a utilização correcta do produto, consultar a ficha do produto disponível em www.fassabortolo.com





www.fassabortolo.com