

Sfide d'arte  
Libera il tuo stile

Specchi d'epoca  
Reflections of an époque

---

# RICORDI

STUCCO



**FASSA**  
**BORTOLO**

LA LUCE SI PROIETTA  
SULLA PARETE LEVIGATA  
E CREA MAGICI RIFLESSI  
CHE RIPORTANO  
AD UN PASSATO DI STILE,  
CLASSE E RAFFINATEZZA.  
VIBRAZIONI E  
RIFRAZIONI DELLA LUCE  
IMPREZIOSISCONO  
UNA SUPERFICIE  
DINAMICA ED ELEGANTE.

---

Light projected onto  
the polished wall creates  
magical reflections that  
recall a past characterised  
by style, class and  
elegance. Vibrations  
and refractions of light  
enhance a dynamic  
and elegant surface.



*RICORDI STUCCO*  
SPAZIA DAI CALDI TONI  
DELL'ARANCIO,  
A GIALLI E VIOLA ACCESI,  
FINO AD ARRIVARE  
AI FREDDI TONI DEL  
VERDE E DELL'AZZURRO...

*Ricordi Stucco* ranges  
from hot tones of orange,  
bright yellow and purple,  
to cold tones of green  
and blue...



RS01



RS02



RS03




RS04



RS05



RS06



RS07



RS08



RS09



RS10



RS11



RS12



RS13




RS14



RS15



RS16




RS17



RS18



RS19



RS20



RS21



RS22



RS23



RS24



RS25



RS26



RS27



RS28



RS29



RS30



RS31



RS32

...PER CREARE DEGLI  
AMBIENTI LUMINOSI,  
RICERCATI E, GRAZIE  
A QUEL TOCCO  
DI COLORE IN PIÙ,  
INDIMENTICABILI.

...to create environments  
that are luminous and  
elegant, and, thanks to  
that extra touch of colour,  
unforgettable.



RS33



RS34



RS35



RS36




RS37



RS38



RS39



RS40



RS41



RS42




RS43



RS44



RS45



RS46



RS47



RS48



RS49



RS50



RS51



RS52



RS53



RS54




RS55



RS56



RS57



RS58



RS59



RS60





# Ricordi Stucco

Specchi d'epoca  
Reflections of an époque

## Caratteristiche tecniche

*Ricordi Stucco* è una finitura decorativa minerale per interni, a base di grassello di calce, inerti calcarei finissimi e selezionati, pigmenti e additivi specifici. Indicata anche per la decorazione di edifici di pregio storico artistico grazie alla sua alta resa estetica e alla elevata traspirabilità; permette di ottenere superfici lisce e lucide e dagli effetti sfumati.

## Applicazione

Dopo un'adeguata preparazione della superficie di fondo, stendere il prodotto con spatola in acciaio in due o più mani fino ad ottenere una superficie liscia (avendo cura di lasciare asciugare il prodotto tra una mano e l'altra). In fase di essiccazione dell'ultima mano effettuare delle "spatolature" pressando e lucidando la superficie con spatola in acciaio, fino ad ottenere una perfetta lucidatura.

## Technical characteristics

*Ricordi Stucco* is a mineral decorative finish coat for interiors, made from lime putty, very fine graded limestone aggregate, pigments and specific additives. Also suitable for decorating buildings of artistic and historical importance, thanks to its excellent aesthetic performance and very high breathability; it is used to obtain smooth and polished surfaces and shading effects.

## Application

Following suitable preparation of the substrate, apply the product using a steel trowel in two or more coats until obtaining a smooth surface (making sure to let the product dry between coats). While drying, apply a "spatula effect" to the final coat, pressing and smoothing off the surface using a steel trowel, until obtaining a perfectly polished finish.

## Dati tecnici

Peso Specifico	1,47 kg/l ca.
Consumo	1,0 – 1,2 kg/m <sup>2</sup> a lavoro finito
Tempo di essiccazione	Variabile a seconda dell'ambiente di applicazione
Confezioni	2,5 kg – 5 kg – 20 kg

Questa cartella, realizzata mediante procedimento tipografico, è da intendersi unicamente come documento indicativo che ha il solo scopo di orientare la scelta cromatica; per tale motivo non può essere utilizzata come oggetto di contestazione dovuto a difformità cromatiche. Il campione di prodotto reale presente in questa cartella, ha la sola funzione di mostrare l'effetto realizzabile. L'effetto finale di ogni tinta può essere percepito in modo diverso a seconda della tipologia di supporto, della modalità applicativa e della luce incidente.

Per un uso corretto dei prodotti consultare la scheda tecnica.

## Technical characteristics

Specific weight	approx. 1,47 kg/l
Consumption	1,0 – 1,2 kg/m <sup>2</sup> for finished work
Drying time	Varies depending on the application environment
Packages	2,5 kg – 5 kg – 20 kg

This typographically-generated colour chart is intended solely as an indication, for the purpose of assisting in choosing the colour; it cannot therefore be used as motivation to dispute any differences in colour. The actual product sample shown in this chart has the sole purpose of demonstrating the obtainable effect. The final effect of each colour may be perceived differently depending on the type of substrate, the application method and incident light.

For information on using the products correctly, refer to the datasheet.